

ProShield^{lino}®

LINOLEUM DUURZAAM ONDERHOUDEN



DUOFORT BV
Boylestraat 46
6718 XM Ede

Tel. 0318-745400

info@duofort.nl • www.duofort.nl

ProShield lino is onderdeel van

duurzaamvloeronderhoud .nl

ProShield^{lino}®

Linoleum renoveren en onderhouden is een vak apart, de tijd van het laag op laag polymeren is voorbij.

- geen chemie en afvalwater in het riool
- jaarlijks polymeren is verleden tijd
- opblokken en sprayen is niet meer nodig
- geen hoogglans vloer
- geen randvergoring

Met ProShield lino creëren wij linoleum

- dat permanente beschermd is, dus geen jaarlijks groot onderhoud
- met een mooie matte natuurlijke uitstraling
- zonder randvergoring
- die eenvoudig schoon te houden is
- waarbij geen hoog alkalische of chemische strippers meer gebruikt worden

PROSHIELD LINO

1. NATUURLIJKE UITSTRALING
2. MINDER ARBEIDSGANGEN
3. PERIODIEK ONDERHOUD EN SCHOONMAAK
4. DUURZAAMHEID
5. KOSTENBESPARINGEN

1 | EEN MOOI MATTE NATUURLIJKE UITSTRALING

ZOALS LINOLEUM BEDOELD IS

Het traditionele polymeren zorgt ervoor dat er een opbouw van onderhoudslagen wordt aangebracht en dit is wat zorgt voor een hoogglans en gevlekt effect. Met ProShield lino wordt de natuurlijke uitstraling van de vloer gewaarborgd.

**TRADITIONEEL
POLYMEREND ONDERHOUD**



ProShield[®] lino.



2 | MINDER ARBEIDSGANGEN

“ProShield lino is permanent en hoeft niet jaarlijks te worden voorzien van een topcoating. Hierdoor hoeven ruimtes niet ieder jaar leeggeruimd te worden voor het vloeronderhoud”



ÉÉNMALIGE BASISBEHANDELING


Na de basisbehandeling ProShield lino is er geen jaarlijkse topcoating meer nodig. Ook hoeft de vloer niet meer gestript en opnieuw opgebouwd te worden. Machinaal reinigen volstaat.

MACHINAAL REINIGEN

Na de basisbehandeling ProShield lino wordt machinaal reinigen als periodiek onderhoud toegepast. Ten opzichte van de traditionele polymeermethode, waarbij de vloer gesprayed en opgewreven dient te worden, is dit een eenvoudige manier om de vloer goed schoon te houden en scheelt veel chemie.

HERBEHANDELING

Een herbehandeling kan nodig zijn wanneer de vloer door belasting schade of slijtage vertoont. Gemiddeld is dit na 5 tot 7 jaar. Bij deze herbehandeling worden geen zware strippers gebruikt maar is een machinale reiniging en het aanbrengen van één laag ProShield voldoende.



3

PERIODIEK ONDERHOUD EN SCHOONMAAK

**... EENVOUDIG EN UITVOERBAAR
DOOR HET SCHOONMAAKBEDRIJF**

EENVOUDIG PERIODIEK ONDERHOUD

Doordat ProShield een harde bescherm laag is, is vuilaanhechting minimaal. Hierdoor is stofwissen, vlekverwijdering en schrobzuigen voldoende. Periodiek is machinaal reinigen de manier om de vloer in optimale conditie te houden.

ONDERHOUDSADVIES ProShield^{lino}.

DAGELIJKS EN WEKELIJKS ONDERHOUD

Linoleum stofwissen of stofzuigen met een parketborstel

Vlekken verwijderen en alleen indien noodzakelijk en op de juiste manier moppen (toevoeging PUR Reiniger).

PERIODIEK ONDERHOUD

Linoleum periodiek onderhouden d.m.v. machinaal reinigen.

Het behoud van een Proshield lino afgewerkte vloer begint bij een passende en goed onderhouden entreezone(s).

Gebruik zachte glijders en wielen onder de stoelen om puntbelasting te voorkomen.




DUURZAME BESPARING

Een onderzoeksteam van studenten van de Wageningen University & Research (WUR) heeft onderzoek gedaan naar de ecologische effecten van traditioneel vloeronderhoud ten opzichte van ProShield lino.

De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat naast de aanzienlijke kostenbesparing er enorm veel winst te boeken valt met de keuze voor de permanente bescherming ProShield lino.


Door Proshield lino toe te passen op linoleum vloeren worden de **volgende duurzaamheidsbesparingen gerealiseerd op basis van vloeronderhoud over 10 jaar.**



Water



Afvalwater



chemie




Energie



CO2

Door ProShield lino toe te passen op linoleum wordt niet alleen het milieu maar ook het budget ontlast.



1. Basisbehandeling

Een basisbehandeling ProShield lino is duurder dan een basisbehandeling volgens de traditionele methode. Dit komt doordat de basisbehandeling altijd een intensieve reinigingsmethode bevat in combinatie met de kwalitatieve ijzersterke bescherming.

2. Periodiek onderhoud

Ten opzichte van de traditionele methode is het periodiek onderhoud gemakkelijker en daarmee goedkoper. In plaats van meerdere malen per jaar reinigen, sprayen en opwrijven hoeft de ProShield bescherming minimaal 1x jaar per machinaal gereinigd te worden. Hiermee worden er veel arbeidsgangen, energie, transport en materiaal bespaard.

3. Herbehandeling

Bij intensief gebruik kan het zijn dat de ProShield lino bescherming een extra laag nodig heeft. Dit is na ca. 5 to 7 jaar. Ten opzichte van de traditionele methode is de ProShield lino bescherming een flinke vooruitgang.

Arbeidsgangen over 10 jaar	TRADITIONELE POLYMEERMETHODE	ProShield lino.
Basisbehandeling	3	1
Topcoaten/herbehandeling	3/7	1
Periodiek onderhoud	20/30	8